

PRODEJ A REVIZE
osobních ochranných
pracovních prostředků **mateco**

**Bezpečnost
má nejvyšší
prioritu**

S námi dosáhnete výš!

Obsah:

> O společnosti

> Pronájem a servis pracovních plošin po celé České republice **4**

> Jaké stroje si u nás můžete pronajmout? **5**

> Prodej a revize OOPP **6**

> Bezpečnostní sady pro OOPP

> ECONOMIC **8**

> KOMFORT **9**

> IKAR **10**

> Doplnky

> Celotělový postroj s polohovacím pásem / BODY II SPEED + POLE II **11**

> Tlumič pádu s velkými spojkami / REACTOR 140 „Y“ (155 cm) + 2x K353 **11**

> Tlumič pádu se spojkami PALM / REACTOR 140 FLEX „Y“ (155 cm) + 2x K0124 **11**

> Pracovní přilba / FLASH AERO REFLEXNÍ **12**

> Pracovní přilba / FLASH ACCESS **13**

> Pracovní přilba / FLASH INDUSTRY **14**

> Reflexní vesta / VESTA REFLECT **15**

> Délkově nastavitelný lanyard / ADJUST **15**

> Délkově nastavitelný lanyard / REACTOR 140 ADJUST **15**

> Transportní vak 12 l / WORKING BAG **16**

> Polstrování na postroje Body II **16**

> Ceník revizí

> Ceník revizí OOPP **17**



Pronájem a servis pracovních plošin po celé České republice

Jaké plošiny pronajímáme?

Součástí naší flotily je velké množství nejrůznějších druhů plošin. Nabízíme nůžkové, kloubové, teleskopické, přívěsné, pásové, sloupové, automobilové a materiálové plošiny. Pronajmout si můžete také manipulátory, vysokozdvizné vozíky a terénní vysokozdvizné vozíky.

Součástí naší flotily je **více než 2 400** různých strojů. Své uplatnění najdou při běžné práci na stavbách, údržbě ve výrobních halách, instalaci veřejného osvětlení a billboardů nebo třeba při práci na vašem domě. Díky velikosti našeho portfolia se přitom právem řadíme mezi opravdové lídry na trhu pronájmu pracovních plošin.

S ohledem na životní prostředí

Jednotlivé činnosti se snažíme vždy provádět s ohledem na životní prostředí. Z toho důvodu nabízíme dieselové i elektrické plošiny a čím dál více se soustředíme na rozšiřování naší elektrické flotily.

Stroje šetřící prostředí jsou označeny symbolem:



Díky speciálním interním aplikacím nepoužíváme zbytečně velké množství papíru a snažíme se co nejvíce úkolů provádět elektronickou formou. Zároveň na všech pobočkách separujeme odpad. Při nákupu IT technologií věnujeme pozornost příslušnému ekologickému označení a otázku životního prostředí pravidelně řešíme také s našimi dodavateli.

Nabízíme nonstop servisní dispečink

Ke všem nabízeným modelům v prodeji i pronájmu pro vás nabízíme nonstop servisní dispečink. Obrátit se na nás můžete také ohledně revizních zkoušek, ročních prohlídek a prodeje náhradních dílů. Máme na skladě velké množství náhradních dílů pro rychlé zásahy, které omezují prostoje vašeho stroje na minimum.

Poradíme vám, jaký stroj je pro vás nevhodnější

Každý typ plošiny je vhodný na jiný druh práce. Pokud tápete a nemáte s výběrem zkušenosti, obraťte se na naši zákaznickou linku. Naši kolegové vám rádi poradí ideální řešení pro váš projekt.

Zavolat nám můžete na telefonní číslo +420 728 270 270,

kde se vám bude věnovat některý z našich odborných zaměstnanců.

Těšit se přitom můžete na profesionální a zároveň osobní přístup.

V naší flotile najdete mnoho světových výrobců:



Čtěte o společnosti



Video o společnosti

Jaké stroje si u nás můžete pronajmout?

Součástí naší flotily je přes **2 400** různých strojů, z nichž každý typ se hodí na jiný druh práce a do jiného terénu.



Nůžkové plošiny

Jsou ideálním řešením do prostor, které stroji umožňují pohyb kolmo nahoru.



Přívěsné plošiny

Hodí se pro práce v náročných terénech, kde je stupeň náklonu vyšší než 5°. Ideální pro vlastní dopravu, snadné použití a rychlá obsluha.



Terénní vysokozdvížeň vozíky

Jsou ideální na nepevném povrchu, do stavebnictví a zemědělství.



Sloupové pracovní plošiny

Jsou kompaktní a vysoce obratné, ideální pro práci v těsných nebo méně přístupných oblastech.



Kloubové plošiny

Jsou vybaveny speciálním kloubovým ramenem, které vám umožní dosáhnout vysokých cílů.



Pásové plošiny

Pásové podvozky jsou velmi vhodné pro těžko přístupná místa a pro pracoviště, kde povrch vyžaduje minimální namáhání.



Vysokozdvížeň vozíky

Uspadňují práci ve skladech a výrobních halách.



Automobilové plošiny

Pro svoji mobilitu a flexibilitu jsou ideálním pracovním partnerem. **K dispozici s obsluhou i bez.**



Teleskopické plošiny

Jsou určeny pro práce dál od základny, kde terén znemožňuje práci blízko daného pracoviště. **K dispozici také verze s extra kapacitou (XC).**



Manipulátory

Jedná se o kompaktní terénní stroje vhodné do omezených podmínek pro manévrování. K dispozici s vidlemi, lopatou, ramenem jeřábu, hydraulickým navijákem nebo pracovní lopatou.



Materiálové plošiny

Plošiny vám pomohou dopravit materiál až do výšky 7 metrů.

SPECIAL EQUIPMENT
a *mateco* division

Nadstandardní stroje pro nejnávštěvnější výzvy. Pracovní plošiny, kterými v České republice nikdo jiný nedisponuje. Více informací najdete v našem katalogu či na webové stránce.



Prodej a revize OOPP

Revizní prohlídky OOPP jsou vyžadovány na základě norem ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 a ČSN-EN 365. Nabízíme prodej a revizi vybraných osobních ochranných pracovních prostředků.

Co všechno zajišťujeme

Provádíme periodické kontroly osobních ochranných pomůcek proti pádu z výšky jako jsou přílby, celotělové postroje a kovových prvků, jako jsou například spojky, lana, zachycovače pádů a podobně.

Zajišťujeme revize OOPP značek SINGING ROCK, LANEX TENDON, GRIVEL, EVAQ, IKAR, KASK a dalších.

Další informace k prodeji a revizi OOPP

Cena

> [Ceník revizí najdete na str. 17](#)

Co si připravit

Veškeré OOPP určené k revizi musí být čisté a jednotlivé části kompletního vybavení dodány samostatně. Zároveň je třeba doložit předchozí evidenční list revizí.

Platnost


Revize má platnost jeden rok, poté je nutné ji zopakovat.

Osvědčení

Výstupem každé revize je protokol s uvedením stavu OOPP.

Mám zájem o revizi OOPP

Připravte si evidenční list revizí a zašlete nám ho spolu s vyplněným formulářem.



PRODEJ A REVIZE



Celotělový postroj / Body II Speed (výběr ze 3 velikostí)

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se třemi SPEED sponami.

Karabina ovál ocel / Ocel Triple lock

Ocelová karabina pro práci ve výškách.

Délkově nastavitelný lanyard / ADJUST

Vymezovač pracovní polohy bez tlumiče pádu.

Spojka malá oválná (šroub) / Mailona malá ovál

Karabina s dlaňovou pojistkou / Spojka malá ocelová



Celotělový postroj / Body II Speed (výběr ze 3 velikostí)

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se třemi SPEED sponami.

Párací tlumič pádu vč. dlaňové karabiny (K370) / Reactor 140 Adjust + K370

Párací tlumič pádu s délkově nastavitelným lanyardem a dlaňovou karabinou.

Karabina ovál ocel / Ocel Triple lock (dural)

Ocelová karabina pro práci ve výškách.



Celotělový postroj / Body II Speed (výběr ze 3 velikostí)

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se třemi SPEED sponami.

Naviják IKAR - záchytný prostředek / IKAR HWB 3,5

Zatahovací zachycovač pádu v hliníkovém pouzdře s textilním popruhem, vybavený otočným kotevním okem, karabinou a indikátorem pádu.

Karabina ovál ocel / Ocel Triple lock

Ocelová karabina pro práci ve výškách.



Celotělový postroj s polohovacím pásem

/ BODY II SPEED + POLE II (výběr ze 3 velikostí)

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu - se třemi SPEED sponami.



Tlumič pádu s velkými spojkami

/ REACTOR 140 „Y“ (155 cm) + 2x K353

Tlumič zachycení pádu pro pracovníky na konstrukcích, žebřicích a stožárech.



Tlumič pádu se spojkami PALM

/ REACTOR 140 FLEX „Y“ (155 cm) + 2x K0124

Tlumič zachycení pádu pro pracovníky na konstrukcích, žebřicích a stožárech.



Pracovní přilba / FLASH AERO REFLEXNÍ

Pohodlná a plně odvětraná ochranná přilba pro výškové a záchranné práce. Vhodná pro těžce fyzicky pracující osoby a pro pracovní prostředí s vysokou teplotou.



FLASH AERO / Specifikace:

- > Velmi odolná konstrukce z ABS/PC materiálu bez vnitřní polystyrenové výstelky poskytuje skvělé odvětrání a pohodlí pro uživatele,
- > plně nastavitelná nosná výška v kombinaci s možností nastavit délku postranních popruhů zaručuje možnost dokonalého seřízení a kompatibility s chrániči sluchu,
- > odolné, rychle a snadno ovladatelné kolečko k nastavení velikosti v rozmezí 53–63 cm,
- > vnitřní polstrování a nosné popruhy jsou plně odnímatelné a lze je prát ručně nebo v pračce při 30 °C,
- > přilbu lze bezpečně používat při teplotách v rozmezí od -10 do +50 °C,
- > čtyři robustní klipy pro upevnění jakékoliv čelové svítilny dostupné na trhu,
- > univerzální euro slot 30 mm je kompatibilní s většinou štítů a ochranných sluchátek dostupných na trhu,
- > certifikováno s chrániči sluchu Hellberg,
- > pevný podbradní pásek, který vydrží zatížení min. 50 daN (cca. 50 kg), snižuje riziko ztráty přilby v případě pádu,
- > vhodná pro výškové práce, kde v případě pádu pracovníka je riziko ztráty přilby vyšší než riziko uškrcení,
- > kombinuje požadavky norem EN 397 a EN 12492,
- > splňuje požadavky na ventilaci dle EN 12492, což zaručí lepší odvětrání pro těžce fyzicky pracující osoby a osoby pracující v nadměrně teplém prostředí,
- > splňuje požadavky na ochranu proti bočním nárazům dle EN 12492.

Pracovní přilba / FLASH ACCESS

Pohodlná ochranná přilba pro výškové a záchranné práce s důrazem na ochranu proti padajícím předmětům a ochranu proti úrazu elektrickým napětím.



FLASH ACCESS / Specifikace:

- > Velmi odolná konstrukce z ABS/PC materiálu bez vnitřní polystyrenové výstelky poskytuje skvělé odvětrání a pohodlí pro uživatele,
- > plně nastavitelná nosná výška v kombinaci s možností nastavit délku postranních popruhů zaručuje možnost dokonalého seřízení a kompatibility s chrániči sluchu,
- > odolné, rychle a snadno ovladatelné kolečko k nastavení velikosti v rozmezí 53–63 cm,
- > vnitřní polstrování a nosné popruhy jsou plně odnímatelné a lze je prát ručně nebo v pračce při 30 °C,
- > přilbu lze bezpečně používat při teplotách v rozmezí od -30 do +50 °C,
- > čtyři robustní klipy pro upevnění jakékoliv čelové svítilny dostupné na trhu,
- > univerzální euro slot 30 mm je kompatibilní s většinou štítů a ochranných sluchátek dostupných na trhu,
- > certifikováno s chrániči sluchu Hellberg,
- > pevný podbradní pásek, který vydrží zatížení min. 50 daN (cca. 50 kg), snižuje riziko ztráty přilby v případě pádu,
- > nejvhodnější pro výškové práce, kde v případě pádu pracovníka je riziko ztráty přilby vyšší než riziko škrncení,
- > kombinuje požadavky norem EN 397 a EN 12492,
- > splňuje nepovinné požadavky EN 397 na použití při nízkých teplotách (-30 °C), boční deformaci a ochranu proti úrazu nahodilým elektrickým napětím (440 V a.c.),
- > splňuje požadavky na ochranu proti bočním nárazům dle EN 12492.

Pracovní přilba / FLASH INDUSTRY

Profesionální pracovní přilba pro použití v průmyslu a na staveništích s důrazem na ochranu proti padajícím předmětům a ochranu proti úrazu elektrickým napětím.



FLASH INDUSTRY / Specifikace:

- > Velmi odolná konstrukce z ABS/PC materiálu bez vnitřní polystyrenové výstelky poskytuje skvělé odvětrání a pohodlí pro uživatele,
- > plně nastavitelná nosná výška v kombinaci s možností nastavit délku postranních popruhů zaručuje možnost dokonalého seřízení a kompatibility s chrániči sluchu,
- > odolné, rychle a snadno ovladatelné kolečko k nastavení velikosti v rozmezí 53–63 cm,
- > vnitřní polstrování a nosné popruhy jsou plně odnímatelné a lze je prát ručně nebo v pračce při 30 °C,
- > přilbu lze bezpečně používat při teplotách v rozmezí od -30 do +50 °C,
- > čtyři robustní klipy pro upevnění jakékoliv čelové svítilny dostupné na trhu,
- > univerzální euro slot 30 mm je kompatibilní s většinou štítů a ochranných sluchátek dostupných na trhu,
- > certifikováno s chrániči sluchu Hellberg,
- > podbradní pásek splňuje normu EN 397 a rozepe se při působení síly 15 – 25 daN (cca. 15 – 25 kg) při náhodném zachycení o překážku, což snižuje riziko škrncení,
- > vhodná pro pracovní situace, kde při pádu pracovníka, je riziko uškrcení vyšší než riziko ztráty přilby,
- > splňuje všechny požadavky normy EN 397 včetně nepovinných testů na použití při nízkých teplotách (-30 °C), boční deformaci a ochranu proti úrazu nahodilým elektrickým napětím (440 V a.c.),
- > splňuje požadavky na ochranu proti bočním nárazům dle EN 12492.

REFLEXNÍ VESTA / VESTA REFLECT

Univerzální reflexní vesta. Vhodná pro všechny zachycovací postroje Singing Rock jak s polstrováním, tak bez něj, které mohou být také vybaveny polohovacím pásem Pole II.



Délkově nastavitelný lanyard / ADJUST

Nastavitelný lanyard v délce 80 – 140 cm s ocelovou sponou a textilní rukojetí, který lze snadno nastavit i pod zatížením.



Délkově nastavitelný lanyard / REACTOR 140 ADJUST

Vymezovač pracovní polohy s tlumičem pádu s možností výběru karabiny.



DOPLŇKY

Transportní vak 12 l / WORKING BAG

Obal na pracovní postroje o objemu 12 l.



Polstrování na postroje Body II

Odnímatelné polstrování ramen a nohou.



Poptejte nás!

Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím poptávkového formuláře

na www.mateco.cz/skoleni
a nebo na skoleni@mateco.cz.




CENÍK REVIZÍ OOPP

	Předmět revize	*Cena bez DPH
Typ:	Postroj jednoduchý	150 Kč / ks
Podmínky:	Předložení evidenčního listu	
Typ:	Postroj polstrovaný	200 Kč / ks
Podmínky:	Předložení evidenčního listu	
Typ:	Spojky, karabiny	50 Kč / ks
Podmínky:	Předložení evidenčního listu	
Typ:	Textilní tlumič pádu	150 Kč / ks
Podmínky:	Předložení evidenčního listu	
Typ:	Textilní smyčky, lanyardy	50 Kč / ks
Podmínky:	Předložení evidenčního listu	
Typ:	Lana	4 Kč / m
Podmínky:	Předložení evidenčního listu	
Typ:	Přilby	125 Kč / ks
Podmínky:	Předložení evidenčního listu	
Typ:	IKAR prostředky	500 Kč / ks
Podmínky:	Předložení evidenčního listu	
Typ:	Revize OOPP – základní sada (pracovní postroj, 2 x spojka, lanyard s tlumičem, pracovní přilba)	500 Kč / ks
Podmínky:	Předložení evidenčních listů jednotlivých komponentů	
Typ:	Nezbytné čištění OOPP pro provedení revize	100 Kč / ks



Poznámky





mateco Czechia s.r.o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice
Mobil: +420 728 270 270 • E-mail: info@mateco.cz

Naše pobočky:

Brno • Ostrava • Plzeň • Praha • Dolní Beřkovice • České Budějovice • Hradec Králové • Ústí nad Labem



Přehled školení online



Aktuální kontakty najdete
na www.mateco.cz/kontakt/

Ver. 1/1-2026

