



**PRODEJ A REVIZE**  
osobních ochranných  
pracovních prostředků **mateco**

**Bezpečnost  
má nejvyšší  
prioritu**

# S námi dosáhnete výš!

## Obsah:

### > O společnosti

- |   |   |
|---|---|
| > Pronájem a servis pracovních plošin po celé České republice | 4 |
| > Jaké stroje si u nás můžete pronajmout?                     | 5 |
| > Prodej a revize OOPP  | 6 |

### > Bezpečnostní sady pro OOPP

- |            |    |
|------------|----|
| > ECONOMIC | 8  |
| > KOMFORT  | 9  |
| > IKAR     | 10 |

### > Doplnky

- |   |    |
|---|----|
| > Celotělový postroj s polohovacím pásem / BODY II SPEED + POLE II        | 11 |
| > Tlumič pádu s velkými spojkami / REACTOR 140 „Y“ (155 cm) + 2x K353     | 11 |
| > Tlumič pádu se spojkami PALM / REACTOR 140 FLEX „Y“ (155 cm) + 2x K0124 | 11 |
| > Pracovní přilba / FLASH AERO REFLEXNÍ                                   | 12 |
| > Pracovní přilba / FLASH ACCESS  | 13 |
| > Pracovní přilba / FLASH INDUSTRY  | 14 |
| > Reflexní vesta / VESTA REFLECT  | 15 |
| > Délkově nastavitelný lanyard / ADJUST                                   | 15 |
| > Délkově nastavitelný lanyard / REACTOR 140 ADJUST                       | 15 |
| > Transportní vak 12 l / WORKING BAG                                      | 16 |
| > Polstrování na postroje Body II   | 16 |

### > Ceník revizí

- |                     |    |
|---------------------|----|
| > Ceník revizí OOPP | 17 |
|---------------------|----|



# Pronájem a servis pracovních plošin po celé České republice

## Jaké plošiny pronajímáme?

Součástí naší flotily je velké množství nejrůznějších druhů plošin. Nabízíme nůžkové, kloubové, teleskopické, přívěsné, pásové, sloupové, automobilové a materiálové plošiny. Pronajmout si můžete také manipulátory, vysokozdvizné vozíky a terénní vysokozdvizné vozíky.

Součástí naší flotily je **více než 2 000** různých strojů. Své uplatnění najdou při běžné práci na stavbách, údržbě ve výrobních halách, instalaci veřejného osvětlení a billboardů nebo třeba při práci na vašem domě. Díky velikosti našeho portfolia se přitom právem řadíme mezi opravdové lídry na trhu pronájmu pracovních plošin.

## S ohledem na životní prostředí

Jednotlivé činnosti se snažíme vždy provádět s ohledem na životní prostředí. Z toho důvodu nabízíme diesellové i elektrické plošiny a čím dál více se soustředíme na rozšiřování naší elektrické flotily.

Stroje šetřící prostředí jsou označeny symbolem:



Díky speciálním interním aplikacím nepoužíváme zbytečně velké množství papíru a snažíme se co nejvíce úkolů provádět elektronickou formou. Zároveň na všech pobočkách separujeme odpad. Při nákupu IT technologií věnujeme pozornost příslušnému ekologickému označení a otázku životního prostředí pravidelně řešíme také s našimi dodavateli.

## Nabízíme nonstop servisní dispečink

V servisu, prodeji náhradních dílů a pracovních plošin vystupujeme pod brandem STATECH. Ke všem nabízeným modelům v prodeji i pronájmu pro vás nabízíme nonstop servisní dispečink. Obrátit se na nás můžete také ohledně revizních zkoušek, ročních prohlídek a prodeje náhradních dílů. STATECH má na skladě velké množství náhradních dílů pro rychlé zásahy, které omezují prostoj vašeho stroje na minimum.

## Poradíme vám, jaký stroj je pro vás nejvhodnější

Každý typ plošiny je vhodný na jiný druh práce. Pokud tápete a nemáte s výběrem zkušenosti, obraťte se na naši zákaznickou linku. Naši kolegové vám rádi poradí ideální řešení pro váš projekt.

**Zavolat nám můžete na telefonní číslo +420 728 270 270,**

kde se vám bude věnovat některý z našich odborných zaměstnanců.

Těšit se přitom můžete na profesionální a zároveň osobní přístup.

V naší flotile najdete mnoho světových výrobců:



Čtěte o společnosti



Video o společnosti

# Jaké stroje si u nás můžete pronajmout?

Součástí naší flotily je přes **2 000** různých strojů, z nichž každý typ se hodí na jiný druh práce a do jiného terénu.



## Nůžkové plošiny

Jsou ideálním řešením do prostor, které stroji umožňují pohyb kolmo nahoru.



## Přívěsné plošiny

Hodí se pro práce v náročných terénech, kde je stupeň náklonu vyšší než 5°. Ideální pro vlastní dopravu, snadné použití a rychlá obsluha.



## Terénní vysokozdvížeň vozíky

Jsou ideální na nepevném povrchu, do stavebnictví a zemědělství.



## Sloupové pracovní plošiny

Jsou kompaktní a vysoce obratné, ideální pro práci v těsných nebo méně přístupných oblastech.



## Kloubové plošiny

Jsou vybaveny speciálním kloubovým ramenem, které vám umožní dosáhnout vysokých cílů.



## Pásové plošiny

Pásové podvozky jsou velmi vhodné pro těžko přístupná místa a pro pracoviště, kde povrch vyžaduje minimální namáhání.



## Vysokozdvížeň vozíky

Umožňují práci ve skladech a výrobních halách.



## Automobilové plošiny

Pro svoji mobilitu a flexibilitu jsou ideálním pracovním partnerem. **K dispozici s obsluhou i bez.**



## Teleskopické plošiny

Jsou určeny pro práce dál od základny, kde terén znemožňuje práci blízko daného pracoviště. **K dispozici také verze s extra kapacitou (XC).**



## Manipulátory

Jedná se o kompaktní terénní stroje vhodné do omezených podmínek pro manévrování. K dispozici s vidlemi, lopatou, ramenem jeřábu, hydraulickým navijákem nebo pracovní lopatou.



## Materiálové plošiny

Plošiny vám pomohou dopravit materiál až do výšky 7 metrů.

**SPECIAL EQUIPMENT**  
a *mateco* division

Nadstandardní stroje pro nejnáročnější výzvy. Pracovní plošiny, kterými v České republice nikdo jiný nedisponuje. Více informací najdete v našem katalogu či na webové stránce.



## Prodej a revize OOPP

Revizní prohlídky OOPP jsou vyžadovány na základě norem ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 a ČSN-EN 365. Nabízíme prodej a revizi vybraných osobních ochranných pracovních prostředků.

### Co všechno zajišťujeme

Provádíme periodické kontroly osobních ochranných pomůcek proti pádu z výšky jako jsou přílby, celotělové postroje a kovových prvků, jako jsou například spojky, lana, zachycovače pádů a podobně.

Zajišťujeme revize OOPP značek SINGING ROCK, LANEX TENDON, GRIVEL, EVAQ, IKAR, KASK a dalších.

### Další informace k prodeji a revizi OOPP

#### Cena

> [Ceník revizí najdete na str. 17](#)

#### Co si připravit

Veškeré OOPP určené k revizi musí být čisté a jednotlivé části kompletního vybavení dodány samostatně. Zároveň je třeba doložit předchozí evidenční list revizí.

#### Platnost


Revize má platnost jeden rok, poté je nutné ji zopakovat.

#### Osvědčení

Výstupem každé revize je protokol s uvedením stavu OOPP.

#### Mám zájem o revizi OOPP

Připravte si evidenční list revizí a zašlete nám ho spolu s vyplněným formulářem.



# PRODEJ A REVIZE



**Celotělový postroj / Body II Speed (výběr ze 3 velikostí)**

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se třemi SPEED sponami.

**Karabina ovál ocel / Ocel Triple lock**

Ocelová karabina pro práci ve výškách.

**Délkově nastavitelný lanyard / ADJUST**

Vymezovač pracovní polohy bez tlumiče pádu.

**Spojka malá oválná (šroub) / Mailona malá ovál**

**Karabina s dlaňovou pojistkou / Spojka malá ocelová**





### **Celotělový postroj / Body II Speed (výběr ze 3 velikostí)**

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se třemi SPEED sponami.

### **Párací tlumič pádu vč. dlaňové karabiny (K370) / Reactor 140 Adjust + K370**

Párací tlumič pádu s délkově nastavitelným lanyardem a dlaňovou karabinou.

### **Karabina ovál ocel / Ocel Triple lock (dural)**

Ocelová karabina pro práci ve výškách.



## **Celotělový postroj / Body II Speed (výběr ze 3 velikostí)**

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu se třemi SPEED sponami.

## **Naviják IKAR - záchytný prostředek / IKAR HWB 3,5**

Zatahovací zachycovač pádu v hliníkovém pouzdře s textilním popruhem, vybavený otočným kotevním okem, karabinou a indikátorem pádu.

## **Karabina ovál ocel / Ocel Triple lock**

Ocelová karabina pro práci ve výškách.



## Celotělový postroj s polohovacím pásem

/ BODY II SPEED + POLE II (výběr ze 3 velikostí)

Celotělový pracovní postroj pro zachycení pádu - se třemi SPEED sponami.



## Tlumič pádu s velkými spojkami

/ REACTOR 140 „Y“ (155 cm) + 2x K353

Tlumič zachycení pádu pro pracovníky na konstrukcích, žebřících a stožárech.



## Tlumič pádu se spojkami PALM

/ REACTOR 140 FLEX „Y“ (155 cm) + 2x K0124

Tlumič zachycení pádu pro pracovníky na konstrukcích, žebřících a stožárech.



## Pracovní přilba / FLASH AERO REFLEXNÍ

Pohodlná a plně odvětraná ochranná přilba pro výškové a záchranné práce. Vhodná pro těžce fyzicky pracující osoby a pro pracovní prostředí s vysokou teplotou.



### FLASH AERO / Specifikace:

- > Velmi odolná konstrukce z ABS/PC materiálu bez vnitřní polystyrenové výstelky poskytuje skvělé odvětrání a pohodlí pro uživatele,
- > plně nastavitelná nosná výška v kombinaci s možností nastavit délku postranních popruhů zaručuje možnost dokonalého seřízení a kompatibility s chrániči sluchu,
- > odolné, rychle a snadno ovladatelné kolečko k nastavení velikosti v rozmezí 53–63 cm,
- > vnitřní polstrování a nosné popruhy jsou plně odnímatelné a lze je prát ručně nebo v pračce při 30 °C,
- > přilbu lze bezpečně používat při teplotách v rozmezí od -10 do +50 °C,
- > čtyři robustní klipy pro upevnění jakékoliv čelové svítilny dostupné na trhu,
- > univerzální euro slot 30 mm je kompatibilní s většinou štítů a ochranných sluchátek dostupných na trhu,
- > certifikováno s chrániči sluchu Hellberg,
- > pevný podbradní pásek, který vydrží zatížení min. 50 daN (cca. 50 kg), snižuje riziko ztráty přilby v případě pádu,
- > vhodná pro výškové práce, kde v případě pádu pracovníka je riziko ztráty přilby vyšší než riziko uškrcení,
- > kombinuje požadavky norem EN 397 a EN 12492,
- > splňuje požadavky na ventilaci dle EN 12492, což zaručí lepší odvětrání pro těžce fyzicky pracující osoby a osoby pracující v nadměrně teplém prostředí,
- > splňuje požadavky na ochranu proti bočním nárazům dle EN 12492.

## Pracovní přilba / FLASH ACCESS

Pohodlná ochranná přilba pro výškové a záchranné práce s důrazem na ochranu proti padajícím předmětům a ochranu proti úrazu elektrickým napětím.



### FLASH ACCESS / Specifikace:

- > Velmi odolná konstrukce z ABS/PC materiálu bez vnitřní polystyrenové výstelky poskytuje skvělé odvětrání a pohodlí pro uživatele,
- > plně nastavitelná nosná výška v kombinaci s možností nastavit délku postranních popruhů zaručuje možnost dokonalého seřízení a kompatibility s chrániči sluchu,
- > odolné, rychle a snadno ovladatelné kolečko k nastavení velikosti v rozmezí 53–63 cm,
- > vnitřní polstrování a nosné popruhy jsou plně odnímatelné a lze je prát ručně nebo v pračce při 30 °C,
- > přilbu lze bezpečně používat při teplotách v rozmezí od -30 do +50 °C,
- > čtyři robustní klipy pro upevnění jakékoliv čelové svítilny dostupné na trhu,
- > univerzální euro slot 30 mm je kompatibilní s většinou štítů a ochranných sluchátek dostupných na trhu,
- > certifikováno s chrániči sluchu Hellberg,
- > pevný podbradní pásek, který vydrží zatížení min. 50 daN (cca. 50 kg), snižuje riziko ztráty přilby v případě pádu,
- > nejvhodnější pro výškové práce, kde v případě pádu pracovníka je riziko ztráty přilby vyšší než riziko škrncení,
- > kombinuje požadavky norem EN 397 a EN 12492,
- > splňuje nepovinné požadavky EN 397 na použití při nízkých teplotách (-30 °C), boční deformaci a ochranu proti úrazu nahodilým elektrickým napětím (440 V a.c.),
- > splňuje požadavky na ochranu proti bočním nárazům dle EN 12492.

## Pracovní přilba / FLASH INDUSTRY

Profesionální pracovní přilba pro použití v průmyslu a na staveništích s důrazem na ochranu proti padajícím předmětům a ochranu proti úrazu elektrickým napětím.



### FLASH INDUSTRY / Specifikace:

- > Velmi odolná konstrukce z ABS/PC materiálu bez vnitřní polystyrenové výstelky poskytuje skvělé odvětrání a pohodlí pro uživatele,
- > plně nastavitelná nosná výška v kombinaci s možností nastavit délku postranních popruhů zaručuje možnost dokonalého seřízení a kompatibility s chrániči sluchu,
- > odolné, rychle a snadno ovladatelné kolečko k nastavení velikosti v rozmezí 53–63 cm,
- > vnitřní polstrování a nosné popruhy jsou plně odnímatelné a lze je prát ručně nebo v pračce při 30 °C,
- > přilbu lze bezpečně používat při teplotách v rozmezí od -30 do +50 °C,
- > čtyři robustní klipy pro upevnění jakékoliv čelové svítilny dostupné na trhu,
- > univerzální euro slot 30 mm je kompatibilní s většinou štítů a ochranných sluchátek dostupných na trhu,
- > certifikováno s chrániči sluchu Hellberg,
- > podbradní pásek splňuje normu EN 397 a rozepe se při působení síly 15 – 25 daN (cca. 15 – 25 kg) při náhodném zachycení o překážku, což snižuje riziko škrčení,
- > vhodná pro pracovní situace, kde při pádu pracovníka, je riziko uškrcení vyšší než riziko ztráty přilby,
- > splňuje všechny požadavky normy EN 397 včetně nepovinných testů na použití při nízkých teplotách (-30 °C), boční deformaci a ochranu proti úrazu nahodilým elektrickým napětím (440 V a.c.),
- > splňuje požadavky na ochranu proti bočním nárazům dle EN 12492.

## REFLEXNÍ VESTA / VESTA REFLECT

Univerzální reflexní vesta. Vhodná pro všechny zachycovací postroje Singing Rock jak s polstrováním, tak bez něj, které mohou být také vybaveny polohovacím pásem Pole II.



## Délkově nastavitelný lanyard / ADJUST

Nastavitelný lanyard v délce 80 – 140 cm s ocelovou sponou a textilní rukojetí, který lze snadno nastavit i pod zatížením.



## Délkově nastavitelný lanyard / REACTOR 140 ADJUST

Vymezovač pracovní polohy s tlumičem pádu s možností výběru karabiny.



# DOPLŇKY

## Transportní vak 12 l / WORKING BAG

Obal na pracovní postroje o objemu 12 l.



## Polstrování na postroje Body II

Odnímatelné polstrování ramen a nohou.



## Poptejte nás!

Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím  
poptávkového formuláře

na [www.mateco.cz/skoleni](http://www.mateco.cz/skoleni)

a nebo na [skoleni@mateco.cz](mailto:skoleni@mateco.cz).






**CENÍK REVIZÍ OOPP**

	<b>Předmět revize</b>	<small>*Cena bez DPH</small>
<b>Typ:</b>	<b>Postroj jednoduchý</b>	<b>180 Kč / ks</b>
<b>Podmínky:</b>	Předložení evidenčního listu	
<b>Typ:</b>	<b>Postroj polstrovaný</b>	<b>230 Kč / ks</b>
<b>Podmínky:</b>	Předložení evidenčního listu	
<b>Typ:</b>	<b>Spojky, karabiny</b>	<b>60 Kč / ks</b>
<b>Podmínky:</b>	Předložení evidenčního listu	
<b>Typ:</b>	<b>Textilní tlumič pádu</b>	<b>180 Kč / ks</b>
<b>Podmínky:</b>	Předložení evidenčního listu	
<b>Typ:</b>	<b>Textilní smyčky, lanyardy</b>	<b>60 Kč / ks</b>
<b>Podmínky:</b>	Předložení evidenčního listu	
<b>Typ:</b>	<b>Lana</b>	<b>5 Kč / m</b>
<b>Podmínky:</b>	Předložení evidenčního listu	
<b>Typ:</b>	<b>Přilby</b>	<b>150 Kč / ks</b>
<b>Podmínky:</b>	Předložení evidenčního listu	
<b>Typ:</b>	<b>IKAR prostředky</b>	<b>575 Kč / ks</b>
<b>Podmínky:</b>	Předložení evidenčního listu	
<b>Typ:</b>	<b>Revize OOPP – základní sada (pracovní postroj, 2 x spojka, lanyard s tlumičem, pracovní přilba)</b>	<b>575 Kč / ks</b>
<b>Podmínky:</b>	Předložení evidenčních listů jednotlivých komponentů	
<b>Typ:</b>	<b>Nezbytné čištění OOPP pro provedení revize</b>	<b>115 Kč / ks</b>



Poznámky



Poznámky





STATECH s.r.o., Počapelská 346, 277 01 Dolní Beřkovice  
Mobil: +420 728 270 270 • E-mail: info@mateco.cz

Naše pobočky:

Brno • Ostrava • Plzeň • Praha • Dolní Beřkovice • České Budějovice • Hradec Králové • Ústí nad Labem



Přehled školení online



Aktuální kontakty najdete  
na [www.mateco.cz/kontakt/](http://www.mateco.cz/kontakt/)

Ver. 1/1-2023

